


AQUARIS

by FEBELINI



by FEBELINI

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Depois de abrir a embalagem cuidadosamente, verificar todos os componentes para aferir se existem danos ou algum problema de qualidade.
2. A fonte de alimentação deve usar uma conexão fixa e com interruptor de segurança de duplo corte. Esta conexão não deve ser partilhada com qualquer outro aparelho. A tomada situa-se a 1,2m do chão, o fio deve ser devidamente entubado e protegido até à sua saída caso esta fique distante.
3. Parâmetros eléctricos: voltagem 220-240V, frequência 50Hz, potência 30W, voltagem do circuito de controlo 12V. Se o produto possuir sistema de vapor, o fio eléctrico deve ter protecção de borracha com três filamentos em cobre nunca inferiores a 2,5mm², viz3*2,5mm², preparados para a voltagem 450-750V.
4. Parâmetros de água: pressão hidráulica 0,2-0,4 Mpa, fluxo 8-12L/min, encaixe da abertura de abastecimento de água quente e fria G1/2, abertura do dreno G1-1/2.
5. Não estão autorizadas quaisquer alterações ao produto nas suas ligações ou circuitos. Não abrir a caixa do computador de controlo para evitar provocar danos no sistema, humidades e choques eléctricos.
6. Solventes orgânicos e produtos químicos ácidos, tais como acetona, amónia e gasolina, podem dissolver ou danificar gravemente as partes acrílicas quando em contacto com estas.
7. Verificar no início de cada uso se o interruptor de segurança se encontra em perfeitas condições. Se o produto possuir sistema de vapor, verificar todos os dois meses o escoamento de protecção. Caso encontre alguma falha, para de usar e recorra a um profissional para a sua reparação.
8. Durante trovoadas desligue a fonte de alimentação eléctrica para segurança do produto e de pessoal.
9. Este produto é para uso interior, não o use ao ar livre. Deve evitar o contacto directo com luz solar.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO









1. Limpeza diária: usar detergentes neutros, se a marca de sujidade não sair pode usar vinagre pouco concentrado e pasta de dentes para a remover e depois lavar com água limpa.
2. Para limpeza de marcas de calcário e outras de difícil remoção usar detergentes de fraca acidez e sumo de limão ou vinagre em panos macios e depois lavar com água limpa.
3. Limpar o dreno continuamente e retirar as areias e outros resíduos.
4. Não limpar a cabine com detergentes corrosivos, águas corrosivas, objectos passíveis de lhe infligir danos.
5. Não usar água acima dos 100 graus de temperatura.
6. Se não usar a cabine durante longos períodos corte o abastecimento de água e electricidade e mantenha o ambiente envolvente o mais seco possível e sem ares corrosivos.








10. O esquema de montagem serve apenas para sua referência. O produto e peças opcionais estão sujeitos a verificação real. Reservamos o direito de correcção e explicação.

11. Conserve este manual e factura válida para sua referência e assistência pós venda.

13. Declaração: não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por má ou errónea utilização.



A 1		X 1
A 2	 ST 4X30	X 8
B 1	 ST 4X12	X 28
B 2	 ST 4X12	X 4
C 1		X 4
C 2		X 4
C 3		X 4
C 4		X 4

D 1		X 4
D 2		X 2
E 1		X 2
F 1	 Ø3X1	X 1
G 1		X 1
G 2		X 1
G 3		X 1

