


SAMPI

by FEBELINI



by FEBELINI

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Depois de abrir a embalagem cuidadosamente, verificar todos os componentes para aferir se existem danos ou algum problema de qualidade.
2. A fonte de alimentação deve usar uma conexão fixa e com interruptor de segurança de duplo corte. Esta conexão não deve ser partilhada com qualquer outro aparelho. A tomada situa-se a 1,2m do chão, o fio deve ser devidamente entubado e protegido até à sua saída caso esta fique distante.
3. Parâmetros eléctricos: voltagem 220-240V, frequência 50Hz, potência 30W, voltagem do circuito de controlo 12V. Se o produto possuir sistema de vapor, o fio eléctrico deve ter protecção de borracha com três filamentos em cobre nunca inferiores a 2,5mm², viz3*2,5mm², preparados para a voltagem 450-750V.
4. Parâmetros de água: pressão hidráulica 0,2-0,4 Mpa, fluxo 8-12L/min, encaixe da abertura de abastecimento de água quente e fria G1/2, abertura do dreno G1-1/2.
5. Não estão autorizadas quaisquer alterações ao produto nas suas ligações ou circuitos. Não abrir a caixa do computador de controlo para evitar provocar danos no sistema, humidades e choques eléctricos.
6. Solventes orgânicos e produtos químicos ácidos, tais como acetona, amónia e gasolina, podem dissolver ou danificar gravemente as partes acrílicas quando em contacto com estas.
7. Verificar no início de cada uso se o interruptor de segurança se encontra em perfeitas condições. Se o produto possuir sistema de vapor, verificar todos os dois meses o escoamento de protecção. Caso encontre alguma falha, para de usar e recorra a um profissional para a sua reparação.
8. Durante trovoadas desligue a fonte de alimentação eléctrica para segurança do produto e de pessoal.
9. Este produto é para uso interior, não o use ao ar livre. Deve evitar o contacto directo com luz solar.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO










1. Limpeza diária: usar detergentes neutros, se a marca de sujidade não sair pode usar vinagre pouco concentrado e pasta de dentes para a remover e depois lavar com água limpa.
2. Para limpeza de marcas de calcário e outras de difícil remoção usar detergentes de fraca acidez e sumo de limão ou vinagre em panos macios e depois lavar com água limpa.
3. Limpar o dreno continuamente e retirar as areias e outros resíduos.
4. Não limpar a cabine com detergentes corrosivos, águas corrosivas, objectos passíveis de lhe infligir danos.
5. Não usar água acima dos 100 graus de temperatura.
6. Se não usar a cabine durante longos períodos corte o abastecimento de água e electricidade e mantenha o ambiente envolvente o mais seco possível e sem ares corrosivos.









10. O esquema de montagem serve apenas para sua referência. O produto e peças opcionais estão sujeitos a verificação real. Reservamos o direito de correcção e explicação.

11. Conserve este manual e factura válida para sua referência e assistência pós venda.

13. Declaração: não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por má ou errónea utilização.



A1		X1
A2	 ST 4X30	X8
B1	 ST 4X12	X28
B2	 ST 4X12	X4
B3	 ST 4X6	X4
C1		X4
C2		X4
C3		X4
C4		X4

D1		X4
D2		X2
E1		X2
F1	 Ø3X1	X1
G1		X1
G2		X1
G3		X1
H1		X2

